




OSB 101 98 ccm 4-Takt FOX

Gruppe 1:	Motor
Gruppe 1/1:	Kurbelgehäuse und Zylinder
Gruppe 1/2:	Kurbeltrieb
Gruppe 1/3:	Steuerung
Gruppe 1/5:	Vergaser
Gruppe 1/7:	Elektr. Ausrüstung (Motor)
Gruppe 2:	Getriebe
Gruppe 2/7:	Kupplung
Gruppe 3/1:	Rahmen
Gruppe 3/2:	Sattel und Fußrasten
Gruppe 3/3:	Gepäckträger und Ständer
Gruppe 3/4:	Schutzbleche
Gruppe 3/5:	Kraftstoffbehälter
Gruppe 3/6:	Auspuffanlage
Gruppe 4/1:	Vordergabel
Gruppe 4/4:	Lenker
Gruppe 4/5:	Seilzüge
Gruppe 5/1 und 5/2:	Vorderrad und Vorderradbremse
Gruppe 5/4 und 5/5:	Hinterrad und Hinterradbremse
Gruppe 5/6:	Fußbremsbetätigung
Gruppe 5/7:	Antrieb und Abdeckung
Gruppe 6 u. 6/2:	Elektr. Ausrüstung (Fahrgestell) Bremslichtschalter u. Tachometer
Gruppe 8/1 und 8/2:	Werkzeugbehälter und Werkzeug







Gruppe 1**Motor**

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

1	041 400 512	Motor, vollst. mit Lichtmaschine und Vergaser	1	
2	M 8x70 DIN 931	Sechskantschraube für Motorbefestigung, oben (101 08070 81)	2	
3	M 8x75 DIN 931	Sechskantschraube für Motorbefestigung, unten (101 08075 81)	1	
4	M 8x45 DIN 931	Sechskantschraube für Zylinderkopfabstützung (101 08045 51)	1	
5	B 8 DIN 137	Federscheibe (242 00008 00)	2	
6	M 8 DIN 934	Sechskantmutter (201 00008 11)	4	



Gruppe 1/1
Kurbelgehäuse und Zylinder



Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

1	041 401 906	Kurbelgehäuse, vollst. mit sämtlichen Deckeln	1
2	041 401 905	Kurbelgehäusehauptteil, vollst.	1
3	041 401 077	Stiftschraube für Zylinderbefestigung	4
4	041 401 036	Paßhülse	1
5	041 401 137	Paßhülse	1
6	041 111 464	Zylinderstift	2
7	041 401 152	Lagerbolzen für Schleppebel	1
8	M 6x24 DIN 940	Stiftschraube 192 06024 11	1
9	M 6x55 DIN 940	Stiftschraube 192 06055 10	1
10	AM 6x22 DIN 835	Stiftschraube 186 06022 21	1
11	041 401 159	Stiftschraube	1
12	041 401 083	Lagerbuchse für Nockenwelle	1
13	041 401 067	Ring für Rollenlager	1
14	041 401 167	Plättchen	1
—	041 401 530	Ölfangblech	1
—	041 401 174	Ölfangring	1
15	M 4x8 Sz DIN 933	Sechskantschraube 105 04008 51	1
16	041 401 084	Bolzen für Schaltgabel	2
17	041 401 060	Ring für Bolzenbefestigung	2
18	042 405 162	Hülse für Feder und Kugel	2
19	025 104 111	Kugel 7 mm	2
20	042 405 132	Feder für Arretierung	2
21	041 401 106	Anschlag für Startwelle	1
22	6x11 DIN 661	Senkniet (352 06011 00)	1
23	041 401 107	Anschlag für Startklinke	1
24	4x12 DIN 661	Senkniet (352 04012 00)	1
25	041 401 157	Buchse für Startwelle	1
26	041 401 166	Buchse für Schaltwelle	1

Weitere Teile für Kurbelgehäusehauptteil s. Blatt 6



Gruppe 1/1
Kurbelgehäuse und Zylinder



Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g


Anzahl Bemerkungen

1	041 401 902	1 2	Deckel, links, vollst.	1	
2	041 401 141		Buchse für Schaltwelle	1	
3	041 401 153		Buchse für Startwelle	1	
4	041 401 155		Buchse für Schaltwalze	1	
5	041 401 072		Lagerbuchse für Rillennlager zur Kupplungswelle	1	
6	042 405 178		Exzenterbolzen	1	
7	B 8 DIN 137		Federscheibe (242 00008 00)	1	
8	BM 8 DIN 439		Sechskantmutter (282 00008 11)	1	
9	041 401 071		Bolzen für Kettenschütz	1	
10	041 401 129		Verschlussscheibe	2	
11	041 401 503		Deckel, rechts, vollst.	1	
2	041 404 132		Buchse für Nockenwelle	1	
13	041 401 099		Lagerbuchse	1	
14	041 401 089		Buchse für Kupplungswelle	1	
15	041 401 130		Verschlussscheibe	2	

Weitere Teile für Deckel links s. Blatt 6
 Weitere Teile für Deckel rechts s. Blatt 7



		Weitere Teile für Kurbelgehäusehauptteil	
1	C 10x14 DIN 7603	Dichtring (00 93 21 15)	1
2	041 401 135	Verschlußschraube für Ölabloß	1
3	041 401 507	Wand für Ölbehälter	1
4	AM 5x12 DIN 91	Linsensenkschraube (139 05012 11)	2
5	041 401 025	Druckplättchen	1
6	M 5x15 DIN 84	Zylinderschraube (130 05015 50)	1
7	B 5 DIN 137	Federscheibe (242 00005 00)	2
8	M 5 DIN 934	Sechskantmutter (201 00005 52)	1
9	041 401 601	Ringrillenlager (25x47x8) 16005 DIN 625	1
10	041 401 090	Halteblech für Ringrillenlager, rechts	1
11	AM 5x18 DIN 63	Senkschraube (136 05018 50)	3
12	041 401 091	Halteblech für Ringrillenlager, links	1
13	B 5 DIN 137	Federscheibe (242 00005 00)	6
14	M 5 DIN 934	Sechskantmutter (201 00005 52)	3
15	041 401 093	Kurbelgehäusedichtung, rechts	1
		Weitere Teile für Deckel, links	
16	A 20x30x7 DIN 6503	Abdichtring (00 93 01 19)	1
17	041 401 600	Ringrillenlager (20x42x8) 16004 DIN 625	1
18	041 401 138	Dichtungsring für Startwelle (13,6x2,5)	1
19	041 401 140	Dichtungsring für Schaltwelle (11,6x2,5)	1
20	041 401 142	Haltescheibe für Dichtring	1
21	20x26 DIN 7603	Dichtring (00 93 15 15)	1
22	041 401 513	Verschlußschraube mit Ölkontrollstab	1
23	041 401 094	Dichtung für Deckel, links	1
24	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	12
25	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 52)	6
26	M 6x25 DIN 91	Linsensenkschraube (139 06025 02)	3



Gruppe 1/1
Kurbelgehäuse und Zylinder


Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

Weitere Teile für Deckel, rechts




1	22x32x7 DIN 6503	Abdichtring (00 93 02 19)	1
2	021 054 381	Ringgrillenlager (17x40x12) 6203 DIN 625	1
3	041 401 100	Halteblech für Ringgrillenlager	1
4	M 4x10 DIN 63	Senkschraube (136 04010 50)	3
5	021 105 512	Ringgrillenlager (12x32x10) 6201 DIN 625	1
6	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	16
7	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)	8
8	041 401 092	Abdeckkappe, rechts	1
9	AM 6x15 DIN 91	Linsensenkschraube (136 06015 11)	1
—	041 401 518	Satz Dichtungen	1



Gruppe 1/1
Kurbelgehäuse und Zylinder

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
----------	-------------	-------------------	--------	-------------

—	041 402 513	Zylinder mit Kolben	1	
1	041 402 501	Zylinder	1	/ wird nur mit Kolben geliefert
2	041 402 079	Stiftschraube	4	
3	041 402 059	Dichtung für Zylinder	1	
4	M 7 DIN 934	Sechskantmutter 201 00007 11	4	
5	041 402 505	Zylinderkopf, vollst. mit Ventilen und Kipphebeln	1	
6	041 402 502	Zylinderkopf ohne Ventile und Kipphebel	1	
7	041 402 043	Ventilführung	2	
8	041 402 049	Büchse für Kipphebelwelle	4	
9	041 402 050	Ansaugstutzen	1	
10	041 402 068	Dichtung für Zylinderkopf	1	
11	031 101 518	Federscheibe	8	
12	M 7 DIN 934	Sechskantmutter (201 00007 11)	4	
13	041 402 042	Deckel für Zylinderkopf	1	
14	041 402 054	Dichtung für Deckel	1	
15	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	4	
16	M 6x50 DIN 931	Sechskantschraube (101 06050 82)	1	
17	M 6x65 DIN 931	Sechskantschraube (101 06065 82)	1	



Gruppe 1/2

Kurbeltrieb

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

FOX 4-Takt

Gruppe 1/2 — Kurbeltrieb

Juni 54 (18)

Der Kurbeltrieb wird mit Lager geliefert.

041 403 552 Kurbeltrieb mit Lager 1 (anstelle von 041 403 902

021 054 381 Ringgrillenlager (17x40x12 — 6203 DIN 625) . . . 1

Die Teil-Nr. der Pleuelstange (Bild-Nr. 4) ist zu ändern:

041 403 540 Pleuelstange mit Büchse 1 Berichtigung

5 091 903 043

Büchse 1

6 011 106 236

Rolle, normal 5x5 DIN 5402 36

— 011 106 236

Rolle + 0,002 5x5 DIN 5402 36

— 011 106 236

Rolle — 0,004 5x5 DIN 5402 36

— 011 106 236

Rolle — 0,006 5x5 DIN 5402 36

— 011 106 236

Rolle — 0,002 5x5 DIN 5402 36

— 011 106 236

Rolle — 0,004 5x5 DIN 5402 36

— 011 106 236

Rolle — 0,006 5x5 DIN 5402 36

7 041 403 164

Scheibe für Kurbelwelle 1

8 041 403 120

Senkschraube 1

9 041 403 600

Rolle, normal 5x8 DIN 5402 22

— 041 403 600

Rolle + 0,002 5x8 DIN 5402 22

— 041 403 600

Rolle — 0,004 5x8 DIN 5402 22

— 041 403 600

Rolle + 0,006 5x8 DIN 5402 22

— 041 403 600

Rolle — 0,002 5x8 DIN 5402 22

— 041 403 600

Rolle — 0,004 5x8 DIN 5402 22

— 041 403 600

Rolle — 0,006 5x8 DIN 5402 22

10 041 403 091

Abstandring 1

11 041 403 092

Abstandrohr (17x22x19) 1

12 041 403 094

Ausgleichscheibe (17x22x0,1) 1

— 041 403 095

Ausgleichscheibe (17x22x0,2) 1

— 041 403 096

Ausgleichscheibe (17x22x0,3) 1

— 041 403 081

Ausgleichscheibe (17x22x0,8) 1

— 041 403 080

Ausgleichscheibe (17x22x1) 1

13 041 403 093




Federscheibe (17x22) 1

Kurbeltrieb
einschicken

Nach Bedarf
Kurbeltrieb
einschicken

nach Bedarf

nach Bedarf




Gruppe 1/2
Kurbeltrieb

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

14	041 403 529	Kolben, vollst. 50 Ø	1	wird nur mit Zylinder geliefert
15	041 403 601	Verdichtungsring, verchromt A 50x2 a c DIN 73 102	1	
16	041 403 602	Verdichtungsring A 50x2 a c DIN 73 102	1	
17	041 403 611	Nasenring A 50x2 a c DIN 73 103	1	
18	041 403 616	Olabstreif-Schlitzring A 50x4 a c DIN 73 104	1	
19	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
20	071 704 601	Drahtsprengring 15 DIN 73 123	2	
—	041 403 530	Kolben, vollst. 50,25 Ø	1	
—	041 403 603	Verdichtungsring, verchromt A 50,25x2 a c DIN 73 102	1	
—	041 403 604	Verdichtungsring A 50,25x2 a c DIN 73 102	1	
—	041 403 612	Nasenring A 50,25x2 a c DIN 73 103	1	
—	041 403 617	Olabstreif-Schlitzring A 50,25x4 a c DIN 73 104	1	
—	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
—	071 704 601	Drahtsprengring 15 DIN 73 123	2	
—	041 403 531	Kolben, vollst. 50,5 Ø	1	
—	041 403 605	Verdichtungsring, verchromt A 50,5x2 a c DIN 73 102	1	
—	041 403 606	Verdichtungsring A 50,5x2 a c DIN 73 102	1	
—	041 403 613	Nasenring A 50,5x2 a c DIN 73 103	1	
—	041 403 618	Olabstreif-Schlitzring A 50,5x4 a c DIN 73 104	1	
—	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
—	071 704 601	Drahtsprengring 15 DIN 73 123	2	
—	041 403 532	Kolben, vollst. 50,75 Ø	1	
—	041 403 607	Verdichtungsring, verchromt A 50,75x2 a c DIN 73 102	1	
—	041 403 608	Verdichtungsring A 50,75x2 a c DIN 73 102	1	
—	041 403 614	Nasenring A 50,75x2 a c DIN 73 103	1	
—	041 403 619	Olabstreif-Schlitzring A 50,75x4 a c DIN 73 104	1	
—	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
—	071 704 601	Drahtsprengring 15 DIN 73 123	2	
—	041 403 533	Kolben, vollst. 51 Ø	1	
—	041 403 609	Verdichtungsring, verchromt A 51x2 a c DIN 73 102	1	
—	041 403 610	Verdichtungsring A 51x2 a c DIN 73 102	1	
—	041 403 615	Nasenring A 51x2 a c DIN 73 103	1	
—	041 403 620	Olabstreif-Schlitzring A 51x4 a c DIN 73 104	1	
—	041 403 052	Kolbenbolzen	1	
—	071 704 601	Drahtsprengring 15 DIN 73 123	2	



Gruppe 1/3
Steuerung

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g


Anzahl Bemerkungen

1	041 404 118	Einlaßventil	1	
2	041 404 119	Auslaßventil	1	
3	041 404 125	Federteller, unten	je 1	
4	041 404 128	Innere Ventillfeder	je 1	
5	041 404 127	Außere Ventillfeder	je 1	
6	041 404 126	Federteller, oben	je 1	
7	041 404 028	Keilring	je 1	
8	041 404 502	Kipphebel für Einlaß	1	
9	041 404 088	Kugelstück	1	
10	041 404 501	Kipphebel für Auslaß	1	
11	041 404 088	Kugelstück	1	
12	041 404 121	Exzenterbuchse	je 1	
13	041 404 124	Sechskantschraube	je 1	
14	041 404 175	Scheibe, rechts und links (8,1x15x0,2)		nach Bedarf
—	041 404 174	Scheibe, rechts und links (8,1x15x0,3)		
—	041 404 134	Scheibe, rechts und links (8,1x15x0,5)		
—	041 404 123	Scheibe, rechts und links (8,1x15x1)		
15	041 404 120	Welle für Kipphebel	je 1	
16	041 404 504	Stoßstange	je 1	
17	041 404 133	Schlepphebel	je 1	
18	041 404 134	Scheibe (8,1x15x0,5)		nach Bedarf
—	041 404 123	Scheibe (8,1x15x1)		
—	041 404 122	Scheibe (8,1x15x1,2)		
19	8 DIN 9045	Sprengring (247 00008 00)	1	
20	041 404 170	Abstandbuchse	1	

FOX 4-Takt
Gruppe 1/3 – Steuerung
Juni 54 (18)


 Die **Nockenwelle** (Bild 21 und 22) wird mit Lager geliefert.

041 404 511	Nockenwelle mit Rad und Kugellager	1	anstelle von 041 404 505	1
041 404 512	Nockenwelle ohne Rad mit Kugellager	1	anstelle von 041 404 137	1
021 105 512	Ringrillenger (12x32x10 — 6201 DIN 625)	1		




1	041 409 505	Bing-Vergaser	(1 14 19) *	1	
2	041 409 902	Vergasergehäuse	(1 14 19—765 g) *	1	
3	041 109 389	Nadeldüse	(355 a) *	1	1 aufgestempelte Nr. angeben
4	011 105 713	Düse	(378) *	1	
5	011 105 725	Dichtring	(D 16 3) *	1	
6	011 105 720	Düsenstock	(388) *	1	
7	041 409 901	Mutter	(M 4 3) *	1	
8	041 409 900	Gasschieberanschlagschraube	(S 4 10) *	1	
9	011 105 722	Zapfenschraube	(S 4 9) *	1	
10	021 106 260	Klemmschraube	(S 6 14) *	1	
11	041 409 005	Gasschieber	767 d) *	1	1 aufgestempelte Nr. angeben
12	011 109 391	Düsenadel	(834 b) *	1	
13	021 106 251	Klemmbügel	(610) *	1	
14	021 106 253	Schieberfeder	(768) *	1	
15	021 106 249	Deckelverschraubung	(769) *	1	
16	021 106 451	Gegenmutter	(M 6 5) *	1	
17	021 106 248	Stellschraube	(836) *	1	
18	021 106 264	Schwimmer	(771) *	1	
19	021 106 263	Schwimmernadel	(772) *	1	
20	011 110 357	Schwimmergehäusedeckel, vollst	(709 b) *	1	
21	011 110 356	Tupfer mit Kappe	(1322) *	1	
22	071 716 908	Tupferfeder	(1026) *	1	
23	1x8 DIN 94	Splint (301 01008 05)		1	
24	021 106 450	Befestigungsschraube	(S 5-18) *	2	
25	041 409 002	Buchse für Vergaseranschluß		1	
26	041 409 010	Luftfilter	(FI 2072 25) **	1	

* Fa. Hintermayer, Nürnberg
 ** Fa. Knecht, Konstanz



— 041 410 501	1 2	Schwungradlichtmagnetzündler (Bosch) mit Zündkabel (LM/UT/1/142/30 R 1) *	1	
1 041 410 074		Grundplatte , vollst.	(ZPT 327 Z 68 Z) *	1
— 041 410 080		Kondensator	(ZKO 34/46 Z) *	1
— 041 410 081		Verbindungskabel zum Kondensator . . .	(WEA 414 Z 9 Z) *	1
2 041 410 075		Zündspule	(ZAK 34 Z 17 Z) *	1
— B 5 DIN 127		Federring (239 00005 00)		2
— 041 410 079		Befestigungsschraube für Zündspule (WSR 400 Z 79 x 823) *		2
3 041 410 077		Lichtspule , rechts	(ZAK 35 Z 36 Z) *	1
4 041 410 076		Lichtspule , links	(ZAK 35 Z 38 Z) *	1
— B 5 DIN 127		Federring (239 00005 00)		4
— 041 410 079		Befestigungsschraube für Lichtspule, links und rechts	(WSR 400 Z 79 x 823) *	4
5 041 410 078		Ladespule	(ZAK 36 Z 5 Z) *	1
— B 5 DIN 127		Federring (239 00005 00)		1
— M 5x22 DIN 84		Befestigungsschraube für Ladespule (130 05022 60)		1
— 041 410 082		Kontaktträger mit Kontakt und Schmierdocht (ZKT 70 Z 91 Z) *		1
— 041 410 083		Schmierdocht	(WDO 21 Z 5 Z) *	1
— 041 410 918		Befestigungsschraube für Kontaktträger (WSR 183/4 X 823) *		1
— 041 410 084		Unterbrecherhebel mit Kontakt und Zugfeder (ZUH 11 Z 4 Z) *		1
— 041 410 085		Lagerbolzen für Unterbrecherhebel . . .	(WBO 303 Z 3 X) *	1
— B 5 DIN 127		Sechskantmutter (201 00005 52)		1
— M 5 DIN 934		Federring (239 00005 00)		1
— 011 098 150		Ausgleichscheibe 0,1 mm	(WMS 100/29 X) *	1
— 041 410 086		Ausgleichscheibe 0,2 mm	(WMS 100/30 X) *	1
— 041 410 087		Scheibe	(WMS 528 2 X) *	2
— 011 098 151		Federring	(WMR 20/2 X) *	1

nach Bedarf



Gruppe 1/7
Elektr. Ausrüstung (Motor)


Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

—	041 410 089	Sechskantschraube zur Befestigung der Unterbrecherzugfeder M 3x8 DIN 933	1	
—	041 410 090	Große Isolierscheibe (WNS 16 Z 18 X) *	2	
—	041 410 091	Kleine Isolierscheibe (WNS 539/16 X) *	2	
—	041 410 094	Scheibe 3,2 DIN 125	1	
—	041 410 095	Federring B 3 DIN 127	1	
—	M 3 DIN 934	Sechskantmutter (201 00003 51)	1	
—	041 410 093	Isolierplatte (WPT 80 Z 6 X) *	1	
6	041 410 027	Kabelverbinder (ZEA 83 Z 1 Z) *	1	
—	041 410 919	Anschlußwinkel mit Feder (Klemmen: 2, 51, 59) (ZEA 79 Z 1 Z) *	3	
—	M 4 DIN 439	Sechskantmutter (280 00004 11)	3	
—	B 4 DIN 127	Federring (239 00004 00)	3	
—	046 410 931	Kabelschuh A 4x1,8 VDE 6211 (WKS 404/3 X 864) *	4	
—	041 410 044	Isolierrohr (Gummischlauch) (WRR 406/21 X) *	1	
7	041 410 015	Zündkabel L 600 mm (WEA 411 Z 368 Z) *	1	
8	041 410 096	Schwungrad (ZRJ 5 Z 19 Z) *	1	
9	3x5 DIN 6888	Scheibenfeder (00 91 03 17)	1	
10	M 12 FZA	Federscheibe (00 90 96 83)	2	
11	041 410 026	Befestigungsmutter	1	
12	041 410 045	Sicherungsblech	2	
13	041 410 019	Kabelführung für Kurbelgehäuse	1	
14	041 410 028	Zylinderschraube für Kabelverbinder AM 4x12 DIN 84	2	
15	031 055 682	Schutzkappe für Zündkabel (WNK 2/1 Z) *	1	
16	041 109 070	Zündleitungstecker (KEA 7/7 Z) *	1	
17	021 106 172	Zündkerze 14 — 225 DIN 72 502	1	
—	031 100 853	Dichtring	1	
18	B 5 DIN 137	Federscheibe (242 00005 00)	3	
19	5,3 DIN 433	Scheibe (221 00053 00)	3	
20	M 5x12 DIN 84	Zylinderschraube (130 05012 51)	3	

* Fa. Bosch, Stuttgart



Gruppe 1/7

Elektr. Ausrüstung (Motor)


Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

— 041 410 511	1 2	Schwungradlichtmagnetzündler (Noris) mit Zündkabel	(ULZ 6'25'30'1) *	1
1 041 410 519		Grundplatte, vollst.	(ULZ 101'5 z) *	1
— 11 17 10 916		Kondensator	(SLZ 6'7'115'7 z) *	1
— B 3 DIN 127		Federring (239 00003 00)		1
— AM 3x6 DIN 84		Zylinderschraube für Kondensator (131 03006 51)		1
2 041 410 520		Zündspule, vollst.	(ULZ 140'5 z) *	1
— 041 410 922		Isolierplatte für Zündspule	(ULZ 105'1 x) *	1
— B 5 DIN 127		Federring (239 00005 00)		2
— M 5x28 DIN 84		Zylinderschraube für Zündspulenbefestigung (130 05028 51)		2
3 041 410 521		Lichtspule, vollst.	(ULZ 145'4 z) *	1
— B 5 DIN 127		Federring (239 00005 00)		2
— M 5x34 DIN 84		Zylinderschraube für Lichtspulenbefestigung (130 05034 51)		2
— 5,3 DIN 433		Scheibe (221 00053 30)		1
— 041 410 522		Kontaktwinkel, vollst.	(ULZ 126'2 z) *	1
— 041 410 125		Unterbrecherhebel	(ULZ 115'1 z) *	1
— M 3x9 DIN 931		Sechskantschraube für Hebelfeder (101 03009 51)		1
— 11 17 10 996		Isolierscheibe für Hebelfeder	(DL 6'75'161'1 x) *	2
— 11 17 10 923		Isolierscheibe für Hebelfeder	(ULZ 127'1 x) *	1
— 11 17 10 997		Scheibe	(SM 124'1 x) *	1
— 11 17 14 995		Scheibe	(ULZ 148'1 x) *	1
— B 3 DIN 127		Federring (239 00003 00)		1
— M 3 DIN 934		Sechskantmutter (201 00003 51)		1
— 041 410 128		Exzenterbolzen	(ULZ 107'2 x) *	1
— 041 410 127		Lagerbolzen für Unterbrecherhebel	(ULZ 106'2 x) *	1
— 121 110 204		Isolierscheibe	(HUB 135'2 x) *	1
— 11 17 10 993		Benzing-Sicherung 3,2 DIN 6799		1
— 11 17 10 994		Scheibe für Kontaktwinkel	(DS 212'1 x) *	1
— B 4 DIN 127		Federring für Kontaktwinkel (239 00004 00)		1
— AM 4x10 DIN 84		Zylinderschraube für Kontaktwinkel (131 04010 51)		1

* Fa. Noris, Nürnberg



Gruppe 1/7
Elektr. Ausrüstung (Motor)


Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

4	091 910 904	1 2	Anschlußplatte, vollst. mit Verbindungskabel	(ULZ 155 3 z) *	1	
—	041 410 920		Verbindungskabel Unterbrecher—Kondensator	(ULZ 144 1 z) *	1	
—	041 410 523		Schmierfilz	(ULZ 109 1 z) *	1	
—	B 4 DIN 127		Federring	(239 00004 00)	1	
—	AM 4x8 DIN 84		Zylinderschraube für Schmierfilz	(131 04008 51)	1	
—	041 410 131		Gewindebolzen für Kabelanschluß	(ULZ 129,1 x) *	1	
—	11 17 10 995		Scheibe für Gewindebolzen	(SLZ 132 1 x) *	1	
—	011 109 744		Isolierbüchse	(HN 123 1 x) *	1	
—	011 098 160		Isolierscheibe	(SLZ 159,1 x) *	2	
—	041 410 923		Scheibe	(S 99 149 1 x) *	3	
—	11 17 10 997		Scheibe	(SM 124 1 x) *	1	
—	B 3 DIN 127		Federring	(239 00003 00)	1	
—	M 3 DIN 934		Sechskantmutter	(201 00003 51)	1	
5	041 410 015		Zündkabel L 550 mm	(ZBT 235 130 z) *	1	
6	041 410 518		Polrad , vollst.	(ULZ 120 6 z) *	1	
7	3x5 DIN 6888		Scheibenfeder	(00 91 03 17)	1	
8	033 201 475		Federscheibe		2	
9	041 410 026		Bundmutter für Lichtmaschinenbefestigung		1	
10	041 410 019		Kabelführung		1	
11	031 055 682		Schutzkappe für Zündkabel		1	
12	041 410 028		Zylinderschraube für Kabelverbinder AM 4x12 DIN 84		2	
13	041 410 045		Sicherungsblech für Zündkabel		2	
14	011 109 070		Zündleitungstecker C DIN 72 566		1	
15	021 106 172		Zündkerze 14 225 DIN 72 502		1	
—	031 100 853		Dichtring		1	
16	5,3 DIN 433		Scheibe	(221 00053 30)	3	
17	B 5 DIN 137		Federscheibe	(242 00005 00)	3	
18	M 5x12 DIN 84		Zylinderschraube	(130 05012 51)	3	

* Fa. Noris, Nürnberg



Gruppe 2

Getriebe (Starter und Schaltung)

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen


FOX 4-Takt

Gruppe 2 — Getriebe

Juni 54 (18)

Die **Getriebewelle** (Bild-Nr. 1) und **Abtriebswelle** (Bild-Nr. 7) werden mit **Kugellager** geliefert.


042 405 525	Getriebewelle mit Kugellager	1	anstelle von 042 405 515	1
041 401 601	Ringrillenträger (25x47x8 — 16005 DIN 625)	1		2
042 405 524	Abtriebswelle mit Kugellager	1	anstelle von 042 405 512	1
041 401 600	Ringrillenträger (20x42x8 — 16004 DIN 625)	1	welle	1
8 042 405 191	Buchse			1
9 031 059 833	Ausgleichscheibe (20,1x30x0,2)			nach Bedarf
— 031 059 833	Ausgleichscheibe (20,1x30x0,3)			
10 4x5 DIN 6888	Scheibenfeder (00 91 04 17)			1
11 042 405 180	Kettenritzel Z=15			1
12 042 221 177	Sicherungsscheibe			2
13 042 405 182	Sechskantmutter			1
14 042 405 224	Startwelle			1
15 042 405 058	Druckfeder			1
16 042 405 057	Federbolzen			1
17 042 405 209	Startklinke			1
18 042 405 513	Startrad, vollst. Z=28			1
19 042 405 196	Buchse			1
20 042 405 213	Abstandbuchse			1
21 042 405 192	Zahnrad Z=16 für 1. Gang auf Startwelle			1
22 042 405 195	Laufgrad Z=20 für 3. Gang auf Startwelle			1
23 042 405 198	Halteblech für Laufgrad			2
24 042 405 199	Drahtsprengring			1
25 042 405 194	Schieberad Z=24 für 1. und 2. Gang auf Startwelle			1
26 042 405 148	Ausgleichscheibe (17,6x24x0,75)			nach Bedarf
27 011 095 764	Ausgleichscheibe (17,6x24x0,1)			
— 011 095 764	Ausgleichscheibe (17,6x24x0,15)			
— 011 095 764	Ausgleichscheibe (17,6x24x0,2)			
— 011 095 764	Ausgleichscheibe (17,6x24x0,25)			
28 042 405 104	Haltering für Startfeder			1
29 042 405 105	Startfeder			1
30 042 405 523	Startkurbel mit Tritt			1
31 022 103 581	Tritt für Startkurbel			1
32 022 041 654	Doppelfederring			1
33 092 098 563	Beilagrering			1
34 022 098 564	Sprengring			1
35 M 6x30 DIN 931	Sechskantschraube (101 06030 51)			1
36 B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)			2
37 M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)			1



Gruppe 2
Getriebe (Starter und Schaltung)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
----------	-------------	-----------	--------	-------------

38	042 405 517	Schaltwalze	1	
39	042 085 188	Kugel 4 $\varnothing$ für Schaltwalze	1	
40	042 405 215	Schaltgehäuse	1	
41	042 405 058	Druckfeder	2	
42	042 405 057	Federbolzen	2	
43	042 405 115	Schaltklinke	2	
44	042 405 514	Platte für Schaltung	1	
45	042 405 516	Schaltgabel	2	
46	042 405 143	Bolzen	2	
47	042 405 518	Innerer Schalthebel	1	
—	042 405 118	Welle für Schalthebel	1	
48	042 405 216	Schaltstange	1	
49	042 405 174	Scheibe (8,5x39x1)	1	
—	042 405 223	Abstandring (38x33,3x4)	1	
50	042 405 173	Hülse (31x33x24)	1	
51	042 405 211	Rückholfeder	1	
52	012 096 505	Ausgleichscheibe (13,2x18x0,1)	1	
—	012 096 505	Ausgleichscheibe (13,2x18x0,2)	1	
—	012 096 505	Ausgleichscheibe (13,2x18x0,3)	1	
—	012 096 505	Ausgleichscheibe (13,2x18x0,4)	1	
—	012 096 505	Ausgleichscheibe (13,2x18x0,5)	1	
53	042 405 133	Scheibe (12,2x20x1)	1	
54	042 405 221	Fußschalthebel	1	
55	022 104 147	Rastermuffe	1	
56	M 6x30 DIN 931	Sechskantschraube (101 06030 51)	1	
57	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	2	
58	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)	1	



Gruppe 2/7

Kupplung

Bild-Nr. Bestell Nr.

B e n e n n u n g


Anzahl Bemerkungen

- 1 042 406 520
- 2 042 406 901
- 3 042 406 071
- 4 042 406 069
- 5 M 4x8 DIN 87
- 6 042 406 037
- 7 042 406 039
- 8 M 4 FZA
- 9 M 4 DIN 934
- 10 042 406 514
- 11 041 403 600
- 12 042 406 060
- 13 042 406 066
- 14 042 406 504
- 15 042 406 502
- 16 042 406 105
- 17 042 406 519
- 18 042 406 070
- 19 042 406 017
- 20 042 406 018
- 21 042 090 025
- 22 042 406 072
- 23 042 406 505
- 24 041 403 600
- 25 A 15x24x7
DIN 6503
- 26 042 406 503
- 27 042 406 063
- 28 5x12 DIN 660
- 29 B 8 DIN 137
- 30 M 8 DIN 934

1 2 3

Kupplung, vollst.	1
Kupplungstrommel Z 76 mit Korb, Stoßdämpfer und Welle	1
Bolzen	7
Kupplungskorb, außen	1
Senkschraube (142 04008 20)	7
Gummiring für Stoßdämpfer	7
Mitnehmerfaste	7
Zahnscheibe (00 90 00 83)	7
Sechskantmutter (201 00004 51)	7
Kupplungswelle, vollst.	1
Rolle 5x8 DIN 5402	1
Kupplungsfeder	7
Federteller, innen	1
Kugelhalter	1
Kupplungstrommel, innen	1
Kupplungslamelle, außen (Stahl)	4
Kupplungslamelle innen (mit Belag)	5
Scheibe (78x105x3,5)	1
Sicherungsring	1
Ring für Kupplungswelle	1
Feder	1
Anlaufscheibe	1
Druckschraube	1
Rolle 5x8 DIN 5402	1
Abdichtring (00 93 00 19)	1
Hebel für Kupplung, vollst.	1
Gabelstück	1
Halbrundniet (350 05012 00)	1
Federscheibe (242 00008 00)	2
Sechskantmutter (201 00008 11)	1

nur für
Reparatur



Gruppe 3/1

Rahmen

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

- 1 043 411 582
- 2 043 411 901
- 3 043 411 578
- 043 101 928
- 4 023 103 927
- 5 043 411 032
- 6 043 411 217
- 7 043 411 584
- 8 3x10 DIN 1474
- 9 043 411 297
- 10 043 411 280
- 11 043 411 576
- 12 043 411 283
- 13 043 411 298
- 14 043 411 580
- 15 2x15 DIN 94
- 16 043 411 557
- 17 043 411 145
- 18 043 411 144
- 19 043 411 146
- 20 043 411 189
- 043 411 902
- 21 043 411 293
- 22 043 411 204
- 23 B 12 DIN 137
- 24 043 411 294
- 25 043 411 302
- 26 043 411 292
- 27 B 12 DIN 137
- 28 043 411 294
- 29 043 411 547
- 30 D 6 DIN 3402
- 31 043 411 127
- 32 B 10 DIN 137
- 33 M 10x1 DIN 934
- 34 M 14x1,5 DIN 936
- 35 083 831 005
- 2x3 DIN 1476


1 2 3

- Rahmen, vollst. mit eingebauter Hintergabel 1
- Rahmen, mit Stoßdämpfer ohne Hintergabel 1
- Rahmen, ohne Hintergabel und ohne Stoßdämpfer 1
- Pumpenhalter 1
- Lenkungsschale, oben und unten je 1
- Lagerbuchse für Hintergabel 2
- Buchse für Sattelagerung 2
- Bolzen für Reibungsdämpfer, vollst. 1
- Steckkerbstift (308 03010 00) 1
- Zwischenstück (14x1,8x13) 1
- Tellerfeder (28x10,2x1,25) 2
- Reibscheibe 2
- Abstandrolle (14x1,8x76) 1
- Scheibe 1
- Knebel 1
- Splint (301 02015 00) 1
- Hintergabel 1
- Lagerbuchse, rechts (Bohrung konisch) 1
- Lagerbuchse, links (Bohrung zylindrisch) 1
- Widerstandbolzen für Hinterradbremse 1
- Kettenabdeckblech, unten 1
- Feder, vollst. 1
- Einrollmutter, innen 1
- Feder für Hintergabel 1
- Federscheibe (242 00012 00) 1
- Dehnschraube 1
- Gummistopfen 1
- Einrollmutter, außen 1
- Federscheibe (242 00012 00) 1
- Dehnschraube 1
- Welle für Hintergabel, vollst. 1
- Druckschmierkopf (00 93 00 51) 1
- Scheibe (14,2x29x1) rechts und links je 1
- Federscheibe (242 00010 00) 1
- Sechskantmutter, rechts (201 10001 21) 1
- Sechskantmutter, links (203 14015 11) 2
- Typschild 1
- Halbrundkerbnagel (310 02003 00) 4

nur für
Reparatur



nur für
Reparatur

wird nicht ohne
eingeschlagene
Nr. abgegeben.
Kraftfahrzeug-
Brief versenden



Gruppe 3/2
Sattel und Fußrasten

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
1	043 411 520	Sattel, vollst. mit Decke	1	
2	043 411 259	Satteldecke mit Streckfeder	1	
3	043 411 522	Sattelstütze	1	
4	M 6x20 DIN 933	Sechskantschraube (105 06020 51)	1	
5	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)	1	
6	043 411 218	Anlaufscheibe (11,7x22x1)	2	
7	043 411 220	Lagerbolzen	1	
8	M 6x10 DIN 553	Gewindestift (171 06010 20)	1	
9	043 411 585	Federteller, unten	1	
10	073 738 011	Innere Sattelfeder	1	
11	073 738 005	Äußere Sattelfeder	1	
12	073 738 501	Federteller, oben	1	
13	043 411 516	Fußrastenrohr	1	
14	043 098 425	Fußrastengummi	2	




Gruppe 3/3
Gepäckträger und Ständer

Bild-Nr. Bestell-Nr.


B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

1	043 411 517	Gepäckträger	1
2	M 7x15 DIN 933	Sechskantschraube für Befestigung am Schutzblech (105 07015 51)	2
3	A 8 DIN 137	Federscheibe (241 00008 00)	4
4	M 7 DIN 934	Sechskantmutter (201 00007 51)	2
5	033 101 735	Sechskantschraube für Befestigung an Hintergabel	2
6	B 8 DIN 137	Federscheibe (242 00008 00)	4
7	M 8 DIN 934	Sechskantmutter (201 00008 51)	2
8	043 411 513	Kippständer	1
9	043 411 530	Distanzstück	1
10	043 411 071	Feder	1
11	043 411 103	Bolzen	1
12	10,5 DIN 125	Scheibe (220 00105 31)	2
13	3x18 DIN 94	Splint (301 03018 00)	2
14	023 103 535	Anschlagfeder	2
15	043 411 254	Lasche	1
16	M 6x15 DIN 933	Sechskantschraube (105 06015 51)	1
17	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	2
18	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)	1



1	043 411 510	Vorderradschutzblech	1	
2	023 109 532	NSU-Wappenschild	1	
3	A 5 DIN 137	Federscheibe (241 00005 00)	4	
4	M 5 DIN 555	Sechskantmutter (205 00005 51)	2	
—	043 411 553	Vorderradschutzblech, vollst.	1	for Export
—	123 109 912	Befestigungsbügel für Nummernschild	2	
—	A 6 DIN 137	Federscheibe (241 00006 00)	4	
—	M 6x6 DIN 933	Sechskantschraube (105 06006 51)	2	
5	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	2	
6	M 6x10 DIN 933	Sechskantschraube (Vordergabel, oben) (105 06010 51)	1	
7	M 6x10 DIN 86	Halbrundschrabe (Vordergabelstrebe) (148 06010 51)	2	
8	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	4	
9	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)	2	
10	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	4	
11	M 6x8 DIN 933	Sechskantschraube (Schutzblechstrebe-Vordergabel) (105 06008 51)	2	
12	043 411 577	Hinterradschutzblech	1	
—	123 111 019	Haltebügel für hinteres Nummernschild	1	
—	6x12 DIN 660	Halbrundniet (350 06012 51)	1	nur für Reparatur
13	M 7x15 DIN 933	Sechskantschraube (Hintergabel) (105 07015 51)	2	
14	7,4 DIN 125	Scheibe (220 00074 31)	2	
15	031 101 518	Federscheibe	4	
16	M 7 DIN 934	Sechskantmutter (201 00007 11)	2	
17	M 5x12 DIN 91	Linsensenkschraube (139 05012 11)	2	
18	A 5 DIN 137	Federscheibe (241 00005 00)	4	
19	M 5 DIN 934	Sechskantmutter (201 00007 11)	2	



Gruppe 3/5
Kraftstoffbehälter



Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g


Anzahl Bemerkungen

1	043 419 501	Kraftstoffbehälter	1	
—	043 419 005	Abziehbild, links	1	
—	043 419 006	Abziehbild, rechts	1	
2	043 419 017	Abdeckleiste	1	
3	043 419 018	Gummiunterlage	1	
4	013 107 198	Tankverschlußdeckel	1	
6	013 109 499	Dichtring für Deckel	1	
7	023 103 537	Halter für Kniekissen	2	
8	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	4	
9	M 6x6 DIN 933	Sechskantschraube (105 06006 51)	2	
10	023 103 517	Kniekissen	2	
11	A 14x20 DIN 7603	Dichtring (00 93 10 15)	1	
—	A 14x20 DIN 7603	Ausgleichdichtung (00 93 10 15)	1	nach Bedarf
12	043 419 014	Kraftstoffhahn	1	
13	023 104 135	Kraftstoffschlauch 9x100 DIN 73 379	1	
14	023 104 269	Hülse	2	
15	043 419 013	Abstandsrohr (14x2,5x59)	1	
16	043 419 011	Abstandsrohr (14x2,5x61)	1	
17	043 419 010	Pumpenhalter	1	
18	M 8x80 DIN 931	Sechskantschraube (101 08080 51)	1	
19	M 8x78 DIN 931	Sechskantschraube (101 08078 51)	1	
20	A 8 DIN 137	Federscheibe (241 00008 00)	4	
21	M 8 DIN 934	Sechskantmutter (201 00008 11)	2	

 Befestigungs-
teile für
Kraftstoff-
behälter



1	043 418 006	Auspuffrohr	1	
2	013 095 939	Dichtung	2	
3	043 418 011	Überwurfmutter	1	
4	043 418 508	Auspufftopf	1	
5	M 8x20 DIN 931	Sechskantschraube (101 08020 51)	2	
6	043 418 018	Sicherungsblech, innen	1	
7	043 418 019	Sicherungsblech, außen	1	
8	M 8 DIN 934	Sechskantmutter (201 00008 12)	2	




Gruppe 4/1
Vordergabel

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

1	044 412 000	Vordergabel, vollst.	1	
2	044 412 530	Vordergabel	1	
3	044 412 131	Lenkungskonus, unten	1	
4	044 412 519	Schwinggabel	1	
5	044 412 019	Lagerbuchse	2	
6	D 6 DIN 3402	Druckschmierkopf (00 93 00 51)	2	
7	044 412 076	Vordergabelfeder	2	
8	044 412 534	Einrollstück, oben	2	
9	B 8 DIN 137	Federscheibe (242 00008 00)	4	
10	M 8 DIN 934	Sechskantmutter (201 00008 14)	2	
11	044 412 024	Abstandbuchse (10x16x27,5)	2	
12	044 412 029	Sechskantschraube	2	
13	044 412 084	Widerstandscheibe	2	
14	044 412 025	Reibscheibe (20,3x40x3)	2	
15	044 412 034	Scheibe (16,5x30x1)	2	
16	B 10 DIN 127	Federscheibe (239 00010 00)	4-6	
17	044 412 123	Sechskantmutter	2	
18	044 412 031	Schraube (M5x63,5)	2	
19	044 412 120	Dämpferfeder	2	
20	044 412 525	Knebel	2	
21	1x10 DIN 94	Splint (301 01010 00)	2	
22	044 412 125	Deckleiste	1	
23	024 049 962	Kugel 5 Ø	je 21	
24	024 103 928	Lenkungskonus, oben	1	
25	024 103 929	Abdeckblech für oberen Lenkungskonus	1	
26	044 412 035	Zentriermutter	1	
27	044 412 119	Verstärkungsring	1	
28	044 412 104	Sicherungsblech	1	
29	044 412 103	Gegenmutter	1	
30	044 412 138	Lenkerträger	1	
31	024 103 441	Deckmutter	1	



Gruppe 4/4
Lenker


Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g


Anzahl Bemerkungen

1	024 111 043	1 2 3	Lenker, vollst. mit Armaturen	1
2	024 111 042		Lenkerbogen 22 mm $\varnothing$, nackt	1
3	074 743 616		Vergaserdrehgriff, vollst. (G DIN 71 903) *	1
4	074 743 617		Kabelstütze (G 17/1 DIN 71 903) *	1
5	024 106 412		Gleitstein (A 2 DIN 71 903) *	1
6	024 106 411		Griffrohr mit Spirale und Gummi (AB 3 DIN 71 903) *	1
—	024 104 768		Drehgriffüberzug (AB DIN 71 903) *	1
7	024 106 418		Abschlußkappe (AB 4 DIN 71 903) *	1
8	AM 5x10 DIN 91		Linsensenkschraube (139 05010 12)	1
9	044 413 600		Außenzug-Bremshebel, vollst. (L 3 DIN 71 902) *	1
10	044 413 603		Gelenkstück, vollst. (L 3—Z 1,1 DIN 71 902) *	1
—	074 743 605		Bremsfeder (AB 11 DIN 71 903) *	1
—	074 743 618		Regulierschraube (AB 12 DIN 71 903) *	1
11	044 413 608		Linsenschraube (L 3—11/1 DIN 72 901) *	1
12	044 413 601		Bremshebel (L—03/1 DIN 71 902) *	1
13	014 110 033		Hebelschraube (DE 14 DIN 71 902) *	1
14	M 5 DIN 934		Sechskantmutter (201 00005 52)	1
15	044 413 604		Außenzug-Kupplungshebel, vollst. (M DIN 71 903) *	1
16	044 413 605		Gelenkstück, vollst. (M 3,27—Z 1,1 DIN 71 902) *	1
17	044 413 608		Linsenschraube (L 3—11/1 DIN 72 901) *	1
18	044 413 606		Hebel (M—03/1 DIN 71 902) *	1
19	014 110 033		Hebelschraube (DE 14 DIN 71 902) *	1
20	M 5 DIN 934		Sechskantmutter (201 00005 52)	1
21	024 102 006		Festgriff (E DIN 71 902)	1
22	024 100 983		Klemmschelle	2
23	B 10 DIN 137		Federscheibe (242 00010 00)	4
24	M 10x40 DIN 931		Sechskantschraube (101 10040 52)	2

* Fa. Mogenwirth, Urdorf



1	044 413 502	Seilzug für Vorderradbremse, vollst.	1	
2	—	Seilhülle 3x925 verstärkt	—	} wird nicht geliefert
3	—	Seil A 2x1040 DIN 71 987	—	
4	024 104 125	Hülse C 3 DIN 71 987	2	
5	124 111 710	Stellschraube	1	
6	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)	1	
7	034 104 124	Nippelaufnahme A DIN 71 988	2	
8	034 105 838	Nippel B 2,5 DIN 71 988	2	
9	034 101 936	Gummischlauch	1	
10	014 109 030	Seilzug für Vergaser, vollst.	1	
11	—	Seilhülle B 2,5x840 DIN 71 987	—	} wird nicht geliefert
12	—	Seil A 1,6x920 DIN 71 987	—	
13	014 109 081	Hülse C 2,5 DIN 71 987	2	
14	014 109 082	Nippel C DIN 71 988	2	
15	044 413 503	Seilzug für Kupplung, vollst.	1	
16	—	Seilhülle 3x900 verstärkt	—	} wird nicht geliefert
17	—	Seil A 2,3x1010	—	
18	024 104 125	Hülse C 3 DIN 71 987	2	
19	044 413 509	Stellschraube	1	
20	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)	1	
21	074 744 012	Lötnippel, unten	1	
22	034 104 124	Nippelaufnahme A DIN 71 988	1	
23	124 111 456	Nippel, oben	1	
24	044 413 011	Abstandbuchse	1	
25	044 413 010	Feder	1	
26	044 413 012	Gummiring	1	




Gruppe 5/1
Gruppe 5/2

Vorderrad
Vorderradbremse

Bild-Nr. Bestell-Nr. B e n e n n u n g Anzahl Bemerkungen


		1 2 3 4 5	
1	045 414 501	Vorderrad, vollst. mit Nabe, Bremse und Tachometerantrieb, ohne Bereifung	1
2	045 414 502	Vorderrad, mit Lagerschalen, Antriebsrad und Druckschmierkopf	1
—	025 104 116	Tiefbettfelge 1,50 Ax19 DIN 7816	1
—	025 104 115	Speiche, links mit Nippel BM 3x222 DIN 74 371	18
—	045 414 600	Speiche, rechts mit Nippel BM 3x185 DIN 74 371	18
—	025 104 183	Nippel M 3 DIN 74 371	je 18
—	045 414 901	Vorderradnabe, vollst. mit Bremse	1
3	045 414 508	Nabenkörper mit Lagerschalen, Antriebsrad und Druckschmierkopf	1
4	AM 6x0,75 DIN 3402	Druckschmierkopf (00 93 01 51)	1
5	025 103 281	Lagerschale	2
6	025 104 056	Antriebsrad	1
7	025 104 111	Kugel 7 mm	je 12
8	025 104 058	Achse mit Lagerkonus, rechts	1
9	025 104 059	Achse	1
10	025 103 286	Ring	1
11	025 104 060	Lagerkonus, rechts	1
12	025 104 060	Lagerkonus, links	1
13	025 104 741	Nasenscheibe	1
14	025 103 290	Sechskantmutter (Gegenmutter)	1
15	025 103 291	Abdichtring (25x40x5)	1
16	025 104 714	Abdeckkappe	1
17	045 414 037	Scheibe (20x12,2x2)	1
18	025 103 744	Halsmutter	1
19	025 104 078	Abdichtring (45x62x7)	1
20	025 105 624	Abdeckscheibe (47x61,5x0,5)	1
21	045 414 509	Bremsscheibe, vollst.	1
22	045 414 510	Bremsscheibe mit Lagerbolzen	1
23	045 414 026	Lagerbolzen	1
24	045 414 025	Widerstandsbolzen	1
25	025 104 743	Bremsbacke, vollst.	2
26	025 103 921	Bremsbelag	2
27	025 104 254	Zylinderniet 3x7 DIN 74 268	je 7
28	025 104 083	Bremsbackenfeder	2
29	045 414 038	Bremsschlüssel	1
30	025 104 154	Gummiring (10x17x2,5)	1
31	025 109 349	Bremshebel	1
32	B 8 DIN 137	Federscheibe (242 00008 00)	2
33	M 8x1 DIN 936	Sechskantmutter (203 08001 11)	1
34	025 059 659	Kugel 6 mm	1
35	045 414 021	Ritzel	1
36	045 414 027	Anlaufscheibe (6,6x12x0,5)	1
37	045 414 022	Lagerbuchse	1
38	M 4x6 DIN 551	Gewindestift (170 04006 13)	1
39	045 414 023	Linsensenkschraube	1
40	025 103 290	Sechskantmutter	1
41	045 414 037	Scheibe (20x12,2x2)	1
42	025 103 744	Halsmutter	1
—	—	Felgenband	—
—	—	Luftschlauch 2,5x19	—
—	—	Reifen 2,5x19	—

wird nicht
geliefert



1 2 3 4 5			
1	045 416 501	Hinterrad, vollst. mit Bremse ohne Bereifung	1
2	045 416 512	Hinterrad, mit Lagerschalen, Abdichtungen und Druckschmierkopf	1
—	025 104 116	Tiefbettfelge 1,50 Ax19 DIN 7816	1
—	045 416 601	Speiche, links mit Nippel BM 3x214 DIN 74 371	18
—	045 416 600	Speiche, rechts mit Nippel BM 3x191 DIN 74 371	18
—	025 104 183	Nippel M 3 DIN 74 371	18
—	045 416 901	Hinterradnabe, vollst. mit Bremse	1
3	045 416 902	Nabenkörper mit Lagerschalen, Abdichtungen und Druckschmierkopf	1
4	AM 6x0,75 DIN 3402	Druckschmierkopf (00 93 01 51)	1
5	025 103 281	Lagerschale	2
6	045 103 291	Abdichttring (25x40x5)	2
7	045 105 623	Abdeckscheibe, rechts (27x39,8x0,5)	1
8	045 416 042	Zahnkranz Z=34	1
9	045 416 049	Paßschraube	3
10	AM 6x14 DIN 933	Sechskantschraube (105 06014 51)	3
11	A 6 DIN 127	Federring (240 00006 00)	6
12	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)	6
13	025 104 111	Kugel 7 mm Ø	24
14	025 104 093	Achse mit Lagerkonus, rechts	1
15	025 104 094	Achse	1
16	025 103 286	Ring	1
17	025 104 060	Lagerkonus, rechts	1
18	025 104 060	Lagerkonus, links	1
19	025 104 741	Nasenscheibe	1
20	025 103 290	Sechskantmutter	1
21	045 416 027	Abdeckkappe, links	1
22	025 106 348	Halsmutter	1
23	025 106 147	Ausgleichscheibe zwischen Bremsscheibe und rechtem Lagerkonus (12x26x0,3)	nach Bedarf
—	025 106 147	Ausgleichscheibe zwischen Bremsscheibe und rechtem Lagerkonus (12x26x0,5)	
24	045 416 508	Bremsscheibe, vollst.	1
25	045 416 503	Bremsscheibe mit Lagerbolzen	1
26	045 416 032	Lagerbolzen	1
27	025 104 743	Bremsbacke, vollst.	2
28	025 103 921	Bremsbelag	2
29	025 104 254	Zylinderniet 3x7 DIN 74 268	7
30	025 104 083	Bremsbackenfeder	2
31	045 414 038	Bremsschlüssel	1
32	025 104 154	Gummiring (10x17x2,5)	1
33	045 416 504	Bremshebel	1
34	B 8 DIN 137	Federscheibe (242 00008 00)	2
35	M 8x1 DIN 936	Sechskantmutter (203 08001 11)	1
36	025 103 290	Sechskantmutter	1
37	025 106 348	Halsmutter	1
38	045 416 014	Kettenspannerschraube	2
39	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 11)	4
—	—	Felgenband	—
—	—	Luftschlauch 2,50—19	—
—	—	Reifen 2,50—19	—

wird nicht
geliefert




Gruppe 5/6
Fußbremsbetätigung

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

1	045 415 501	Fußbremshebel mit Druckschmierkopf	1
2	D 6 DIN 3402	Druckschmierkopf (00 93 00 51)	1
3	045 415 008	Rückzugfeder	1
4	12x1 DIN 471	Sicherungsring (244 12001 01)	1
5	045 415 503	Bremszugstange , vollst.	1
6	045 415 502	Bremszugstange mit Sicherungsblech	1
7	025 100 655	Sicherungsblech	1
8	5,2 DIN 134	Scheibe (226 00052 00)	1
9	2x15 DIN 94	Splint (301 02015 00)	1
10	5,2 DIN 134	Scheibe (226 00052 00)	1
11	035 044 998	Spannfeder	1
12	035 099 491	Gummischlauch (8,5x1x85)	1
13	035 055 783	Sockel	1
14	035 055 784	Querbolzen	1
15	035 055 620	Einstellmutter	1




Gruppe 5/7**Antrieb und Abdeckung**

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

1	045 417 600	Einfachrollenkette, 112 Glieder mit Steckglied 1x12,7x5,2 DIN 8180	1	
—	—	Steckglied mit Verschlüßfeder (1 E 12,7x5,21x8,74 DIN 8180)	—	} s. Gruppe 8'2
—	—	Gekröpftes Doppelglied (1 C 12,7x5,21x8,74 DIN 8180)	—	
—	025 104 925	Doppelkettenglied (1 C 12,7x5,21x8,74 DIN 8180)	1	
2	045 417 007	Kettenschutzvorderteil	1	
3	M 5x12 DIN 91	Linsensenkschraube (139 05012 11)	1	
4	045 417 501	Kettenschutz, hinten	1	
5	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	4	
6	M 6x10 DIN 933	Sechskantschraube (105 06010 51)	1	
7	M 6x12 DIN 933	Sechskantschraube (105 06012 51)	1	



Gruppe 6

Elektr. Ausrüstung (Fahrgestell)


Bila-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

1	046 410 186	Batterie, 6 Volt, 4,5 Ah	(BA/S—6 B 4,5/1) *	1
2	046 410 932	Deckel	(BADE 11 L 1 x) *	1
—	046 410 933	Schraubverschluß mit Dichtung	(BAVU 2 L 3 z) *	3
—	046 410 121	Zylinderschraube		2
—	046 410 122	Unterlagscheibe		2
—	046 410 123	Sicherungsscheibe		2
—	046 410 124	Sechskantmutter		2
3	046 410 534	Spannband		1
4	043 411 209	Profilgummi		4
—	076 781 019	Gummiplatte		1
5	046 410 528	Horn		1
6	B 8 DIN 137	Federscheibe (242 00008 00)		2
7	M 8x15 DIN 933	Sechskantschraube (105 08015 51)		1
—	096 910 505	Scheinwerfer (Noris) mit elektr. Ablendschalter, Kurzschlußmöglichkeit und Glühlampen . (130 NGTK/25 NF) **		1
8	026 106 215	Deckelring mit Schraube	(SD 1002/12) **	1
9	046 410 137	Befestigungsschraube	(SD 1003/1 x) **	1
10	046 410 935	Sicherungsscheibe	(1022/1 x) **	1
—	046 410 132	Streuscheibe	(SB 473/1 x) **	1
—	046 410 139	Dichtung für Streuscheibe	(SD 1008/2 x) **	1
—	046 410 140	Sprengfeder für Streuscheibe	(SD 1009/1 x) **	6
—	046 410 525	Parabol-Reflektor ohne Lampenfassung	(SD 1004/2 z) **	1
—	046 410 138	Spannbügel für Lampenfassung	(SD 1005/1 x) **	1
—	046 410 134	Lampenfassung	(SD 1006/1 z) **	1
—	026 106 772	Kabelklemmschraube für Lampenfassung (M 4)	(SB 769/1 x) **	4
—	096 910 907	Lichtschalter mit Kurzschlußkontakt	(21/25) **	1
—	096 910 914	Schalterplatte mit Klemmen	(SD 1012/6 z) **	1
11	096 910 927	Schaltgriff	(SD 1014/4 x) **	1
—	046 410 143	Abdichtscheibe für Schaltgriff	(SD 1015/1 x) **	1
—	046 410 144	Filzring für Schaltgriff	(SD 1016/1 x) **	1
—	046 410 145	Schaltbrücke	(SD 1017/2 x) **	1
—	046 410 146	Blattfeder für Schaltbrücke	(SD 1018/2 x) **	2
—	046 410 147	Splint für Schaltbrücke	(SD 1019/1 x) **	1
—	11 81 00 917	Sicherung 5x25 — 0,8	(S 2) **	1
—	096 910 909	Drosselspule, vollst. mit Gleichrichter	(ULZ 160/5 z) **	1
—	046 410 159	Gummitülle für Lichtkabel	(SB 907/3 x) **	1
—	046 410 907	Gummitülle für Ablendkabel	(SB 907/12 x) **	1
—	076 781 914	Gummitülle für Tachoantrieb D-DIN 72 613	(SB 907/11 x) **	1
12	096 910 916	Befestigungsflansch für Scheinwerfer		1
13	026 104 310	Scheinwerferlampe B 6 V, 25/25 W DIN 72 601 oder: Osram 7323 6 V, 25/25 W Sockel BA 20 d	***	1
14	026 104 311	Standlichtlampe H 6 V, 2 W DIN 72 601 oder: Osram 3895 6 V, 2 W Sockel BA 9 s	***	1

* Fa. Bosch, Stuttgart
 ** Fa. Noris, Nürnberg
 *** Fa. Osram, Stuttgart




Gruppe 6
Elektr. Ausrüstung (Fahrgestell)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	B e n e n n u n g	Anzahl	Bemerkungen
15	076 781 900	Elektr. Abblendschalter mit Horndruckknopf nach B DIN 72758	(41 23) *	1
—	076 781 921	Schaltergehäuse	(NTZ 1126 1 z) *	1
—	M 2,6x4 DIN 920	Kabelklemmschraube (128 26004 01)		4
16	076 781 919	Befestigungsschelle	(NTZ 1124 1 x) *	1
17	M 4x15 DIN 920	Schraube für Befestigungsschelle (128 04015 02)		1
—	076 781 920	Gummimuffe für Kabel	(NTZ 1125 1 x) *	1
18	046 410 934	Abblendkabel	(SB 976 12 x) *	1
19	046 412 130	Gummiunterlage		1
20	046 412 128	Scheinwerferhalter		1
—	B 8 DIN 137	Federscheibe (242 00008 00)		4
21	M 8x35 DIN 931	Sechskantschraube (101 08035 51)		1
22	M 8x25 DIN 931	Sechskantschraube (101 08025 51)		1
—	096 910 503	Kabelbaum		1
—	046 410 040	Schutzschlauch für Kabel L= 760 mm		1
—	096 910 005	Leitung Kabelverbinder 51—Scheinwerfer		1
—	096 910 006	Leitung Kabelverbinder—Scheinwerfer L=1070 mm B 1 DIN 72 551		1
—	096 910 008	Leitung Scheinwerfer 58—Rücklicht L 2260 mm FBLKA Aluminium-Spirale		1
—	096 910 009	Leitung Batterie—Scheinwerfer 30 L 1190 mm B 1 DIN 72 551		1
—	026 057 987	Kabelschuh Loch (C) 5,4 mm	(WKS 33 1 X) **	1
—	096 910 010	Leitung Scheinwerfer 30—Horn L 530 mm B 1 DIN 72 551		1
—	096 910 011	Leitung Scheinwerfer 54—Horn L 580 mm B 1 DIN 72 551		1
—	096 910 007	Leitung Scheinwerfer 31—Masse L 980 mm B 1 DIN 72 551		1
—	096 910 012	Kabelschlauch L=20 mm		2
—	046 410 012	Leitung Batterie—Masse L 210 mm B 1 DIN 72 551		1
—	026 057 988	Kabelschuh Loch (C) 8 mm	(WKS 547 1 X) **	1
—	026 057 987	Kabelschuh Loch (C) 5,4 mm	(WKS 33 1 X) **	1
—	126 111 740	Kabelband		2
—	036 056 421	Befestigungsband		2

* Fa. Noss, Nürnberg


** Fa. Bosch, Stuttgart



Gruppe 6
Elektr. Ausrüstung (Fahrgestell)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
—	096 910 504	Scheinwerfer (Bosch) mit elektr. Abblendschalter, eingebautem Gleichrichter, Kurzschlußmöglichkeit und Glühlampen (LE, MGT 130x2,22+23) *	1	
1	046 410 133	Deckelring mit Schraube LEDE 2 L 9 Z) *	1	
2	M 5x15 DIN 84	Zylinderschraube für Deckelring (130 05012 51)	1	
3	046 410 063	Sicherungsscheibe für Zylinderschraube (WMS 25 L 7 X 314) *	1	
—	046 410 060	Streuscheibe LEFE 2 L 1 X) *	1	
—	046 410 061	Dichtring für Streuscheibe LENR 1 L 2 X) *	1	
—	936 102 705	Sprengfeder zum Halten des Reflektors LEBF 6 L 1 X 314) *	5	
—	046 410 059	Parabol-Reflektor LERF 1 LP 2 Z) *	1	
—	046 410 066	Spannbügel für Lampenfassung LEBF 5 L 2 X 314) *	1	
—	046 410 912	Lampenfassung LEFA 13 L 8 Z) *	1	
—	046 410 048	Kabelklemmschraube NSR 5179,13 X 843) *	5	
—	096 910 917	Schaltplatte LEPT 41 L 1 Z) *	1	
—	016 103 685	Kabelklemmschraube (NSR 5187,9 X 843) *	3	
—	046 410 046	Schleifkontakt für Schaltplatte (SSK 38,2 X) *	1	
—	016 103 689	Feder WSF 623/1 X) *	1	
4	096 910 910	Schaltgriff mit Schaltstift LEHE 7 L 1 Z) *	1	
—	096 910 911	Mitnehmer zum Schaltgriff LEKH 2 L 1 X) *	1	
—	4 DIN 9045	Sprengring zum Halten des Schaltgriffes (247 00004 00) (NMR 50/1 X) *	1	
—	096 910 913	Unterlegplatte für Schaltplatte SHPT 71 L 1 X 314) *	1	
—	M 4x5 DIN 84	Zylinderschraube für Unterlegplatte (130 04005 51) (NSR 5252/7 X 823) *	1	
—	046 410 047	Reflektor für Tachometerbeleuchtung (LERF 3 L 2 X 821) *	1	
—	096 910 918	Gleichrichter, vollst. (LEWJ 2 L 3 Z) *	1	
—	046 410 048	Kabelklemmschraube (NSR 5179/13 X 843) *	3	
5	046 410 049	Sicherung (1 Amp.) (WSG 513/1 Z) *	1	
—	M 3,5x15 DIN 84	Zylinderschraube zum Befestigen des Gleichrichters (130 35015 51) (NSR 5261/22 X 314) *	1	
—	B 3,5 DIN 127	Federring (239 00035 00)	1	
—	096 910 915	Verbindungskabel vom Gleichrichter zur Anschlußplatte (WEA 27 L 20 X) *	1	
—	046 410 910	Isolierrohr für Kabel (WPR 25 L 112 X) *	1	
—	046 410 055	Gummitülle für Kabeleinführung (LENB 1 L 1 X) *	2	
—	046 410 056	Gummitülle für Tachometerschlauch (LENF 1 L 2 X) *	1	
6	096 910 916	Befestigungsflansch zum Befestigen des Scheinwerfers (LEFL 10 L 1 X 402) *	1	
7	026 104 310	Scheinwerferlampe (NGL 503 1 Z) B 6 V 25,25 W DIN 72 601 (OSRAM-Nr. 7323) **	1	
8	026 104 311	Standlichtlampe (NGL 892/1 Z) H 6 V 2 W DIN 72 601 (OSRAM-Nr. 3895) **	1	

* Fa. Bosch, Stuttgart
 ** Fa. Osram, Stuttgart




Gruppe 6
Elektr. Ausrüstung (Fahrgestell)

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkungen
9	046 410 902	Elektr. Abblendschalter mit Horndruckknopf (SH NKD 1/1) *	1	
—	046 410 914	Gummitülle im Abblendschalter (SHNB 3 L 1 X) *	1	
10	046 410 915	Spannbügel (SHBE 29 L 2 X) *	1	
11	046 410 916	Zylinderschraube (M 4x6 DIN 84)	1	
—	046 410 915	Kabelklemmschraube (M 3x4 DIN 85)	4	
12	046 410 930	Abblendkabel (4-adrig) (WEA 35 L 1 X) *	1	
13	046 412 130 °	Gummiunterlage	1	
14	046 412 128 °	Scheinwerferhalter	1	
—	B 8 DIN 137 °	Federscheibe (242 00008 00)	4	
15	M 8x35 DIN 931 °	Sechskantschraube (101 08035 51)	1	
16	M 8x25 DIN 931 °	Sechskantschraube (101 08025 51)	1	
—	096 910 502	Kabelbaum	1	
—	046 410 040 °	Schutzschlauch für Kabel L 760 mm	1	
—	096 910 002	Leitung 51 L 1160 mm Kabelverbinder—Scheinwerfer B 1 DIN 72 551	1	
—	096 910 004	Leitung L 1160 mm Kabelverbinder—Scheinwerfer B 1 DIN 72 551	1	
—	046 410 007	Leitung 59 L 960 mm Kabelverbinder—Scheinwerfer B 1 DIN 72 551	1	
—	096 910 003	Leitung 58 L 2260 mm Scheinwerfer—Rücklicht FBLKA Aluminium-Spirale	1	
—	046 410 008	Leitung 30 L 1100 mm Batterie—Scheinwerfer B 1 DIN 72 551	1	
—	026 057 987 °	Kabelschuh Loch Ø 5,4 mm (WKS 33/1 X) *	1	
—	046 410 041	Leitung 30 L 470 mm Scheinwerfer—Horn B 1 DIN 72 551	2	
—	046 410 043	Leitung 31 L 1010 mm Scheinwerfer-Masse B 1 DIN 72 551	1	
—	096 910 012 °	Kabelschuh L= 20 mm	2	
—	046 410 012 °	Leitung L 210 mm Batterie-Masse B 1 DIN 72 551	1	
—	026 057 988 °	Kabelschuh Loch Ø 8 mm (WKS 547/1 X) *	1	
—	026 057 987 °	Kabelschuh Loch Ø 5,4 mm (WKS 33/1 X) *	1	
—	046 410 510	Kabel: Magnetzündler—Kabelverbinder	1	
—	046 410 013	Leitung L 130 mm Lichtklemme—Kabelverbinder B 1 DIN 72 551	3	
—	046 410 931	Kabelschuh A 4x1,8 VDE 6211 (WKS 404/3 X 864) *	3	
—	046 410 044	Schlauch (WKR 406/21 X) *	1	
—	016 097 639	Gummimuffe für Rücklichtleitung (H 9/2 X) *	2	
—	126 111 740 °	Kabelband	2	
—	036 056 421 °	Befestigungsband	2	

* Gleiche Teile wie für Noris-Anlage

* Fa. Bosch, Stuttgart



Gruppe 6/2
**Elektr. Ausrüstung (Fahrgestell)
Beleuchtung**

Bild-Nr. Bestell-Nr.


B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

1	076 781 508	Rückstrahler und Schlußleuchte	(6090) *	1
—	076 781 924	Gehäuse für Schlußleuchte	(6090 1) *	1
2	M 4x6 DIN 91	Linsensenkschraube (139 04006 53)		1
3	A 5,3 DIN 6798	Fächerscheibe (249 00053 00)		2
4	M 5 DIN 555	Sechskantmutter (205 00005 51)		2
5	11 81 00 969	Glühlampe 6 V, 3 W DIN 72 601 oder Osram 6416, 6 V, 3 W		*** 1
6	046 410 536	Schlußleuchte mit Bremslicht	(SKBR 62 e) **	1
—	086 881 942	Gehäuse für Schlußleuchte	(2 3408 01) **	1
—	086 881 940	Rückstrahlerglas, vollst.	(2 4016 05) **	1
7	086 881 600	Linsensenkschraube für Gehäusebefestigung (M 4x8x1 DIN 924)		1
8	Mx5x12 DIN 86	Halbrundschrabe für Befestigung (148 05012 52)		2
9	B 5 DIN 127	Federring (239 00005 00)		2
10	M 5 DIN 934	Sechskantmutter (201 00005 53)		2
11	086 881 601	Glühlampe für Bremslicht F 6 V, 15 W, DIN 72 601		*** 1
12	126 110 809	Glühlampe für Rücklicht M 6 V, 3 W, DIN 72 601 oder Osram 6427		*** 1
13	046 410 535	Bremslichtschalter	(71/14 G) **	1
14	046 421 024	Zugfeder für Schalter	**	1
15	046 421 023	Befestigungswinkel		1
—	AM 4x12 DIN 84	Zylinderschraube (131 04012 53)		2
—	046 421 025	Leitung: Schalter-Rückleuchte L 1300, B 1 DIN 72 551		1
—	046 421 026	Leitung: Schalter-Batterie, L - 610, B 1 DIN 72 551		1
—	026 057 987	Kabelschuh 5,4 Ø		1
17	026 104 113	Tachometer 60/100 DIN 75 521		1
—	026 106 688	Gummidichtung		1
18	026 106 686	Befestigungsbügel		1
19	026 106 687	Befestigungsmutter		1
20	046 421 012	Antriebsspirole L=750 mm		1
21	046 410 023	Linsensenkschraube		1

Export

* Fa. Union, Fron-
denberg, Ruhr
** Fa. Hella, Lippstadt
*** Fa. Osram, Stuttgart



Gruppe 8/1
Gruppe 8/2

Werkzeugbehälter
Werkzeug

Bild-Nr. Bestell-Nr.

B e n e n n u n g

Anzahl Bemerkungen

1	048 420 000	Werkzeugbehälter	1	
2	048 420 501	Deckel für Werkzeugbehälter	1	
—	028 105 391	Sicherheitsschloß mit Schlüssel	1	
3	028 106 782	Schlüssel 01 c oder NS 1	1	
—	028 106 783	Schlüssel 02 c oder NS 2	1	
—	028 106 784	Schlüssel 03 c oder NS 3	1	nach Bedarf
—	028 106 785	Schlüssel 04 c oder NS 4	1	
—	028 106 786	Schlüssel 05 c oder NS 5	1	
—	028 106 787	Schlüssel 06 c oder NS 6	1	
4	M 6x15 DIN 933	Sechskantschraube (105 06015 51)	2	
5	B 6 DIN 137	Federscheibe (242 00006 00)	4	
6	M 6 DIN 934	Sechskantmutter (201 00006 51)	2	
—	048 420 503	Werkzeug, vollst.	1	
—	028 055 452	Werkzeugtasche	1	
7	028 024 104	Schlüssel Nr. 121 (SW 10, 12, 13, 14)	1	
8	028 100 468	Maulschlüssel (SW 17, 19)	1	
9	048 420 020	Maulschlüssel (SW 19)	1	
10	078 791 600	Doppelschlüssel (9x11 DIN 895)	1	
11	048 420 013	Doppelringschlüssel	1	
12	048 420 021	Schlüssel zum Einstellen des Ventilspiels	1	
13	028 104 366	Reifenheber-Hakenschlüssel	1	
14	028 092 290	Reifenheber	1	
15	10 h 11x180 DIN 7	Zylinderstift (00 91 08 11)	1	
16	028 104 992	Steckschlüssel für Zündkerze	1	
17	028 052 018	Fettpresse	1	
18	028 050 026	Flach- und Zwickzange	1	
19	018 097 719	Schraubenzieher	1	
—	048 097 679	Reparaturkasten für Bereifung	1	
—	128 050 035	Wischtuch	1	
20	025 104 925	Doppelkettenglied (1/2x5,2x8,5)	1	
21	025 106 741	Kettenschlußglied mit Feder (1/2x5,2x8,5)	1	
22	028 104 246	Luftpumpe	1	