

Type	Type	Type moteur	Fabrication	Cylindr�	Rapport volu.	Puissance SAE	Puissance DIN	Couple maxi DIN	Carburateur	Identification
850	100G	100G000	avr-64 1971	843cm ³	8	40 ch. � 5300 tr/min	34 ch. � 5000 tr/min	5.5 m.kg � 3200 tr/min	Simple corps invers� Weber 30ICF	
850 super	100G	10G002	avr-64 1971	843cm ³	8.8	42 ch. � 5300 tr/min	37 ch. � 5100 tr/min	5.6 m.kg � 3200 tr/min	Simple corps invers� Weber 30 ICF u Solex C 30 PIB4	du n� 180.000 au n� 344.000 env. A partir de sept 65 n� 344.000 au 552.428 env. A partir sept 67 n�552.500 au 825.000 A partir sept 68 n�825.000 au 1.084.100 env. 1969 � partir de 1.840.100 1970 1.416.500 � 1.564.000 1971 � partir 1.564.000
850 Sp�cial	100GB	100GB000	�vr-68 1971			52ch	47ch			n�908.566 au 1.084.100 1969 � partir de 1.840.100 1970 1.416.500 � 1.564.000 1971 � partir 1.564.000
850 Coup�	100GC	100GC000	mars-65 �vr-68	843cm ³	9.3	52 ch. � 6200 tr/min	47 ch. � 6200 tr/min	6.1 m.kg � 3200 tr/min	Invers� � double corps Weber 30 DIC0	du n� 1 au n� 30.000 env. A partir sept 65 n� 30.000 au 102.00 env. A partir sept 67 102.200 au 146.200 env.
850 Coup� S�rie 2	100GC	100GC000	mars-68 1969	843cm ³	9.3	52 ch. � 6200 tr/min	47 ch. � 6200 tr/min	6.1 m.kg � 3200 tr/min	Invers� � double corps Weber 30 DIC1	� partir n� 146.200
850 Sport Coup�	100CBC		mars-68 mars-71	903cm ³	9.5	57ch	52 ch. � 6400 tr/min	6.6 m.kg � 4000 tr/min	Invers� � double corps Weber 30 DIC2	du n� 148.532 au 701.700 1969 � partir 701.7700 1970 230.00 au 340.200 1971 � partir 340.200
850 Sport Coup� S�rie 3	100GB		mars-71 1972	903cm ³	9.5	57ch	52 ch. � 6400 tr/min	6.6 m.kg � 4000 tr/min	Invers� � double corps Weber 30 DIC2	1972 � partir 265.500
850 Spider	100GS	100GS000	mars-65 �vr-68	843cm ³	9.3	52 ch. � 6200 tr/min	47 ch. � 6200 tr/min	6.1 m.kg � 3200 tr/min	Invers� � double corps Weber 30 DIC0	du n� 1 au n� 3500 env. A partir sept 1965 n� 3.500 au 10.280 env. A partir 1967 n� 10.280 au 20.800 env.
850 Spider S�rie 2	100GS	100GS000	mars-68 1969	843cm ³	9.3	52 ch. � 6200 tr/min	47 ch. � 6200 tr/min	6.1 m.kg � 3200 tr/min	Invers� � double corps Weber 30 DIC1	� partir du 20.800
850 Sport Spider	100GBS		mars-68 1972	903cm ³	9.5	57ch	52 ch. � 6400 tr/min	6.6 m.kg � 4000 tr/min	Invers� � double corps Weber 30 DIC2	du n� 24.999 au 387.200 env. 1969 � partir 38.200 1970 du 57.540 au 90.050 1971 � partir 90.050 1972 � partir 118.000

850 Sedan US	100G	100G3.002	1968-1971	817cm ³					Simple corps	69 à partir de 867880, 69 à partir de 1339271, 70 à partir de 1376417, 71 à partir de 1569637 Cylindrée réduite pour les normes de pollution
850 spider US	100GS	100GS3.000 100GS.040	1967 1968	843cm ³ 817cm ³					Double corps	67 jusqu'à 21096, 68 à partir de 21097 Cylindrée réduite pour les normes de pollution
850 spider US	100GBS	100GS3.040	1968	817cm ³					Double corps	A partir de 25000 Cylindrée réduite pour les normes de pollution
850 spider US	100GBS1	100GS3.040 100GBS040	69 70-73	817cm ³ 903cm ³	9.5	49 ch			Double corps	69 à partir de 38383, 70 à partir de 67118, 71 à partir de 90090, 72 à partir de 11006, 73 à partir de 123905 Avec dispositif antipollution
850 coupé US	100GC	100GC000 100GC3.040	66-67 68	843cm ³ 817cm ³					Double corps	67-66 à partir de 147145 68 à partir 147146
850 coupé US	100GBC	100GC3.040	69	817cm ³					Double corps	69 : à partir de 203339
850 coupé US	100CBC1	100GBC.040	1970-71	903cm ³	9.5	49 ch			Double corps	70 à partir de 292437, 71 à partir de 340091 Avec dispositif antipollution
Abarth OT850/130 OT850/150		201	64	843cm ³		42ch 52ch			Solex 34	Sur base de berline. Frein avant à disque. 125km/h/150km/h
Abarth OT1000 Berline		202	64	982cm ³	9.5 :1	54ch				
Abarth 1000 OT coupé ou spider		202B000	64-65	982 cm ³	9.8	72 ch. à 6500 tr/min	62 ch. à 6150 tr/min		Inversé à double corps Weber 30 DIC	
Abarth 1000 OTA coupé		200B radiale		982 cm ³	10.5-13:1	84ch	74 ch. à 6500 tr/min		2 Solex 32PHH7	
Abarth OTS 1000 Coupé		202BS000	65-70	982 cm ³	11.51	74ch	68 ch. à 6400 tr/min		Inversé à double corps Weber 30 DIC	
Abarth OTSS 1000 coupé				982cm ³		90ch				90ch (carbu, BV4) à 103cv (injection, BV5)

Abarth OT 1300/124		204	66-68	1280 cm ³	10.5	88ch à 6000 tr/min	75ch à 6000 tr/min		1 double corps Solex C 32/PHH 6	
Abarth 1600			1964	1592 cm ³			154 ch. à 7.600 tr/min			
Berline										
Abarth OT 2000 Berlina Mostra			1964	1946 cm ³	10.5	204ch à 7200 tr/mm		19.5 mkg/6000 tr/mm	2 Weber 58DCOE	5 ou 6 vitesse 820 kg 256 km/h
Abarth OT2000			1966	1946 cm ³	10.5	185 ch à 7.200 tr/min		15 mkg/5700 tr/mm	Weber 45 DCOE	5 vitesse 710 kg 248 km/h
Racer	100GBR1	100GBS.040	1970-1971	903cm ³	9.5	57ch	52 ch. à 6400 tr/min	6.6 m.kg à 4000 tr/min	Inversé à double corps Weber 30 DIC2	70 à partir de 67184, 71 à partir de 89992 1512 produites